Multifeed

Trioliet. Entwickelt für Sie.

Multifeed

Multifeed

Technische Daten

Тур	Multifeed
Inhalt m ³	3.13
Gesamtlänge (Total) m	4.08
Gesamtbreite m	2.29
Gesamthöhe m	2.11
Abmessung Ladefläche m	1.75 x 1.96
Breite Ladeklappe m	1.94
Bereifung	24 x 7.7 - 10 PR
Dosierhöhe m	0.60
Breite Querförderband m	0.65
Eigengewicht kg	1.720
Fassungsvermögen max. kg	1.780
Erforderliche Schlepperleistung	20 l/Min., 160 Bar
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 einfachwirkender Hydraulikanschluß mit freiem Rücklauf

Zusatzausrüstung...

Die Maschine ist auf Wunsch lieferbar mit mechanischer Fernbedienung über Bowdenzüge, elektronische Wiegeeinrichtung und geschwindigkeitsregulierung für das Querförderband.



Alle Funktionen lassen sich hydraulisch von der Schlepperkabine aus bedienen. Deutliche Symbole geben die Funktion jedes




lieferbar: Elektronische Wiegeeinrichtung.



angetriebene Querförderband hat eine Dosierhöhe von



Serienmäßige Ausrüstung... Der Multifeed Blockverteilwagen ist serienmäßig usgerüstet mit einer nydraulischen Ladeklappe mit Verschleißstreifen aus Manganstahl, zwei mechanisch angetriebenen Dosierwalzen, Gelenkwelle it Rutschkupplung, ydraulisch angetriebenem reitem Querförderband für nke oder rechte Futterverng, umkehrbare Zugeichsel für Oben- oder Intenanschluß, Radachse Bodenkette und Bedienung über Handventil<mark>e mit</mark> verstellbarem Ventilstütz.



Trioliet. Entwickelt für Sie.




TRIOLIET MULTIFEED

Geeignet für die Verteilung aller Rauhfuttersorten •

Geringe Leistung erforderlich und kaum verschleiß •

Geschwindigkeitsregelung der Bodenkette •

Schnelle, gleichmäßige und lockere Verteilung •



Fax 0031 541 57 21 25 E-mail info@trioliet.nl www.trioliet.de

TRIOLIET MULLOS B.V.